
















































Principio	Criterio	Medida	Definición	Puntuación (Excel)	Color (informe)
Buena alimentación	Ausencia de hambre prolongada	Condición corporal	100% buena CC	70	
			97% buena CC	50	
		Limpieza comedero	≥95% limpios (0) y 5% parcialmente sucios (1)	15	
			≥80% limpios (0) y 20% parcialmente sucios (1)	7	
		Acceso a la leche en gazapos	1 vez/día	15	
			En caso contrario	0	
		Acceso a alimentación en gazapos	Acceso a partir del día 21 días de edad	0	
			En caso contrario	-20	
			Cuando no hay gazapos de ≥21 días	0	
		Ausencia de sed prolongada	Bebederos/anim al	>1 bebedero/animal	45
	1 bebedero/animal			30	
	Funcionamiento		100%	35	
			≥97%	20	
	Limpieza de los bebederos		100%	20	
			97%	10	
	Altura bebedero (gazapos)		≤13 cm	0	
			13-22 cm	-10	
			> 22 cm	-20	
			Sin gazapos de 21 días	0	
	Bebederos suplementarios		Ausencia	0	
			Presencia - 100% limpios	0	
		Presencia – 1 bebedero suplementario sucio	-20		
Buen Alojamiento	Confort en la zona de descanso	Totalmente tumbados	≥20%	15	
			≥10%	7	
		Animales mojados	<5%	20	
			<10%	12	
		Suciedad en el cuerpo	Suciedad moderada: ≤ 2% y Suciedad severa: 0%	20	
			Suciedad moderada: ≤4% y Suciedad severa: ≤ 2%	12	

Principio	Criterio	Medida	Definición	Puntuación (Excel)	Color (informe)
Buen alojamiento	Confort en la zona de descanso	Reposa patas	100% de las jaulas	30	
			50-99% de las jaulas	15	
		Plataforma elevada	100% de las jaulas con gazapos < 21 días	0	
			≥ 50% de las jaulas con gazapos < 21 días	-10	
			<50%	-20	
		Polvo	Puntuación 0	15	
			Puntuación 1	7	
		Calidad iluminación	≥8 horas de luz/día	0	
			<8 horas de luz/día	-20	
		Calidad de nidos (1ª semana lact)	100% nidos secos y limpios	0	
			≤2 jaulas con nidos en malas condiciones	-10	
			>2 jaulas con nidos en malas condiciones	-20	
	Confort térmico	Jadeo	0%	0	
			≤4%	-50	
			>4 %	-100	
		Temblores	0%	0	
			≤4% o máximo 2 grupos de gazapos	-50	
			>4 % o más de 2 grupos de gazapos	-100	
		Temperatura ambiental	1-28°C todos los días (0)	100	
			<1°C o >28°C ≤2 días (1)	50	
			<1°C o >28°C >2 días/ no registros (2)	0	
		Quemado de pelo (T)	1-28°C todos los días (0)	0	
			<1°C o >28°C >2 días/ no registros (2)	-20	
		Facilidad de movimiento	Libertad movimiento	100%	30
	97%			20	
	Altura de la jaula		≥38 cm el 90%	30	
			32-37 cm el 99%	20	
	Densidad		≥3500 cm ² /animal el 90%	40	
			≥2500 cm ² / animal	25	

Buena salud Buen alojamiento	Ausencia de lesiones	Heridas en el cuerpo	Lesiones moderadas: $\leq 2\%$ Lesiones graves: 0%	25	
			Lesiones moderadas: $\leq 4\%$ Lesiones graves: $\leq 2\%$	15	
		Heridas en las orejas	Lesiones antiguas (1): $\leq 2\%$ Lesiones frescas (2): 0%	15	
			Lesiones antiguas (1): $\leq 4\%$ Lesiones frescas (2): 2%	7	
		Orejas caídas	$\leq 2\%$	10	
			$> 2-4\%$	7	
		Pododermatitis	Moderada: $< 50\%$ Severa: $< 5\%$	30	
			Moderada: $< 65\%$ Severa: $\leq 8\%$	15	
		Cojeras	Cojeras moderadas: $\leq 2\%$ Cojeras graves: 0%	20	
			Cojeras moderadas: $\leq 4\%$ Cojeras graves: $\leq 2\%$	10	
		Zonas sin pelo (machos)	0%	0	
			$\leq 13\%$	-5	
			$> 13\%$	-10	
		Estado de la jaula	0 jaulas en mal estado	0	
	1 jaula en mal estado		-15		
	≥ 2 jaulas en mal estado		-30		
	Ausencia de enfermedad	Mortalidad	$\leq 3\%$ (últimos 3 meses)	10	
			$\leq 5\%$ (últimos 3 meses)	7	
		Eliminación	\geq a la mortalidad	5	
			\geq al 50% de la mortalidad	2	
		Reposición	$< 80\%$	5	
			$< 110\%$	2	
		Intervalo entre partos	≥ 49 días	5	
			≥ 42 días	2	
		Tos	$\leq 2\%$ con puntuación 1 y 0% con puntuación 2	10	
			$\leq 4\%$ con puntuación 1 y $\leq 2\%$ con puntuación 2	7	
		Estornudos	$\leq 2\%$ con puntuación 1 y 0% con puntuación 2	10	
$\leq 4\%$ con puntuación 1 y $\leq 2\%$ con puntuación 2			7		
Descarga nasal		$\leq 2\%$	7		
	$\leq 4\%$	3			

Principio	Criterio	Medida	Definición	Puntuación (Excel)	Color (informe)
Buena salud	Ausencia de enfermedad	Descarga ocular	≤2%	8	
			≤4%	4	
		Alteraciones piel	≤4% En el caso de dermatofitosis 0%	10	
			≤10%	7	
		Torsiones cuello	Torsión moderada (1): ≤2% Torsión severa (2): 0%	10	
			Torsión moderada: ≤4% Torsión severa: ≤2%	7	
		Enteropatía	0%	10	
			≤2%	7	
		Diarrea	0%	10	
			≤4%	7	
		Sarna	0%	0	
			>0%	-40	
		Limpieza jaula	≤ 2 jaulas con puntuación 1, 0 jaulas con puntuación 2	0	
			≤ 5 jaulas con puntuación 1, ≤ 2 jaulas con puntuación 2	-10	
			>5 jaulas puntuación 1 o >2 jaulas con puntuación 2	-20	
		Presencia moscas	Puntuación 0	0	
			Puntuación 1	-10	
			Puntuación 2	-20	
	Ausencia de dolor manejo	Mutilaciones	No se practican mutilaciones	0	
			Se practican mutilaciones	-20	
		Sacrificio de emergencia	Aturdimiento correcto	100	
			Mal aturdimiento	0	
	Comportamiento adecuado	Conducta social negativa	0% animales mordiendo	100	
>0% animales mordiendo			0		

	Expresión de conducta social	Aislamiento y protección	100% paredes sólidas y 100% animales no aislados	0	
			≥50% paredes sólidas y ≥95% animales no aislados	-50	
			<50% paredes sólidas, <95% animales no aislados	-100	
	Expresión otras conductas	Conducta anormal	0% animales afectados	60	
			≤4% animales afectados	35	
		Material enriquecimiento	100%	40	
			≥ 50%	25	
		Disponibilidad material nido 24h pre-parto	No evaluable	0	
			0 jaulas con puntuación 2	0	
			1 jaula con puntuación 2	-10	
			>1 jaula con puntuación 2	-20	
		Hora acceso a nido	Puntuación 0	0	
			Puntuación 1	-10	
			Puntuación 2	-20	
		Buena RHA	Test de aproximación	Tocan/huelen el palo (0): ≥20% y Muestran interés (1): ≥40%	70
	Tocan/huelen el palo (0): ≥10% y Muestran interés (1): ≥20%			35	
	Formación personal		Todos los cuidantes con formación	30	
			Mínimo 1 cuidante con formación	15	
	Tocar los gazapos		Se tocan los gazapos cada día	0	
			Cualquiera otra situación	-10	

*Siempre que se obtenga un valor menor al valor mínimo se considera insuficiente y se puntúa 0 puntos (Excel) y color rojo (informe). A excepción de las medidas que restan.

*Cuando una medida no se puede evaluar, se indica "no evaluable", no se suma ni se restan puntos y el color del informe es negro.